



# 生地品質検査報告書

[1110 F 34]

●本報告書の全部または一部の無断転用を固くお断りします。  
●この報告書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。

項目	試験方法	生地№	1	2	3	4	5	6	7	
			ページ	ページ						
染色堅牢度	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変	4-5	.....	.....	.....	.....	.....	
			汚	4-5	.....	.....	.....	.....	.....	
	汗(級)	JIS L 0848 酸性	変	4-5	.....	.....	.....	.....	.....	
			汚	4-5	.....	.....	.....	.....	.....	
	汗(級)	JIS L 0848 7加性	変	4-5	.....	.....	.....	.....	.....	
			汚	4-5	.....	.....	.....	.....	.....	
ホルムアルデヒド	下着用 (µg/g)		20以下(0)	.....	.....	.....	.....	.....		
物性試験	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)	項目	試験方法	生地№	たて(ウェール)	よこ(コース)
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
添付白布	綿・絹									
生地見本	1	2	3	4	5	6	7			
処理	担当	確認	発行		検査機関		備考			
			2023年11月7日				一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター 大阪試験センター ISO9001 認証取得機関 (TEL) (06)6946-4855			

依頼者記載欄	
納入先	会社名 (株)ハリウッドマジック 地区・店名・MD 分類コード 商品コード 納入者コード
依頼者	会社名 (株)ハリウッドマジック TEL 06-6390-6481 担当者 島田 依頼日 2023年10月30日

品名	医療用ウィッグ ネット部(ELTタイプ)
品番	(関連品番・その他) 色数 1
判定	適用規格 生地染色 合格( )色-不合格( )色 堅牢度 ホルムアルデヒド 合格-不合格-

備考

- ・試験項目は依頼者の指示による。
- ・テープ部を含めて試験実施。
- ・ホルムアルデヒド：( )内は実数値を示す。

(注1) 寸法変化率のプラスは伸び、マイナスは縮みを示す。  
 (注2) 洗濯堅牢度の※印は蛍光増白剤の影響による。





